



ZANZARICIDA - LARVICIDA IN COMPRESSE

Codice prodotto: 1870023B

Categoria: Biocida

Insetticida antilarvale a base di Pyriproxyfen in compresse a rilascio immediato, per uso non professionale.

Registrazione Ministeriale:

AUT n. IT/2018/00486

Formulazione:

Compresse

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Denatonio Benzoato: 0,001g

Pyriproxyfen: 0,500g

Caratteristiche:

Insetticida antilarvale a base del principio attivo Pyriproxyfen, appartenente alla classe dei regolatori di crescita (I.G.R.), attivo a bassi dosaggi e dotato di azione residuale. La sua azione si esplica impedendo lo sfarfallamento delle comuni zanzare presenti sul territorio nazionale (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*). PROXILAR® COMPRESSE contiene Denatonio Benzoato, sostanza amaricante atta a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio. PROXILAR® COMPRESSE contrasta il normale sviluppo delle zanzare nei ristagni d'acqua. Il principio attivo Pyriproxyfen viene rilasciato nelle acque infestate nell'arco di poche ore dal momento della immissione della compressa. A 48 ore dal rilascio la maggior parte delle larve (non delle pupe) subisce una contaminazione irreversibile che impedisce la trasformazione delle larve in zanzare adulte. L'inibizione della comparsa degli stadi alati avviene a seguito di un'alterazione nell'equilibrio ormonale dell'insetto. L'azione del principio attivo Pyriproxyfen non è influenzata dalla normale carica organica presente nell'acqua stagnante all'interno di tombini, pozzetti e griglie per la raccolta dell'acqua piovana.

Modalità d'impiego:

Applicare le compresse direttamente nell'acqua stagnante contenuta ad esempio all'interno di pozzetti, tombini e griglie per la raccolta dell'acqua piovana.

Il prodotto va applicato nelle seguenti dosi:



Revisione: 2024

Scheda Tecnica

ZANZARICIDA - LARVICIDA IN COMPRESSE

"Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso

una compressa da 2 g in ristagni di circa 40 litri ogni 2-3 settimane (fino a 5 trattamenti/anno).
Intense precipitazioni riducono il periodo di copertura. Se l'infestazione persiste, contattare un professionista.

Avvertenze:

Il prodotto non è destinato alla applicazione in acque superficiali (vasche di fontane, laghetti, stagni). Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne. Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

PROTEGGERE DALL'UMIDITÀ. NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE. NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.

Confezioni di vendita:

Flacone da 40 g (in compresse da 2 gr.) Pari a 20 compresse.

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme			
Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Flacone	Plastica	HDPE 2	Raccolta differenziata
Tappo	Plastica	PP 5	Raccolta differenziata
Sacchetto gel.silice	Materiale composto	093	Raccolta differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.