


# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiDry® 56-426

<b>Colore rivestimento</b>	Viola/Nero
<b>Colore fodera</b>	Neutro
<b>Design</b>	Manichetta - 26 cm
<b>Rivestimento</b>	NBR (Gomma di nitrile-butadiene)
<b>Texture del rivestimento</b>	Microschiuma con finitura antiscivolo
<b>Fodera</b>	Nylon elastico
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808
<b>Thickness</b>	1.00 mm



### Dimensioni

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Lunghezza totale guanto (+/-10 mm)	260	260	260	260	260	260
Lunghezza polso (mm)						
Circonferenza polso (mm)						
Larghezza palmo (+/-3 mm)	101	107	110	112	115	118
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN ISO 374-1: 2016/Tipo C	TÜV Rheinland	
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Si
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Si
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4111A



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiDry® 56-426

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

### Indici di prestazione tipici

<b>EN ISO 374-1:2016 Guanti di protezione da rischi associati a sostanze chimiche pericolose</b>	La prestazione di permeazione deve essere almeno di livello 2 con riferimento ad almeno una sostanza chimica di prova
<b>EN ISO 374-5:2016 Guanti di protezione da microorganismi</b>	Sì
<b>EN 420 Destrezza</b>	Livello 5
<b>EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistenza all'abrasione</b>	> 8000 Cicli
<b>EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistenza al taglio</b>	> 1.2 Indice
<b>EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistenza allo strappo</b>	> 10 Newton
<b>EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistenza alla perforazione</b>	> 20 Newton
<b>EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistenza al taglio ISO</b>	≥ 2 Newton

### HandCare®

<b>Skin Health Alliance Dermatologically Accredited</b>	Sì
<b>REACH compliant</b>	Sì
<b>OekoTex® 100</b>	Certificato
<b>Sanitized</b>	Sì



### Caratteristiche speciali

<b>Senza silicone</b>	Sì
-----------------------	----



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiDry® 56-426

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Doboz száma	72
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 200

### Peso

Gamma di taglie	Taglia 6 (XS)	Taglia 7 (S)	Taglia 8 (M)	Taglia 9 (L)	Taglia 10 (XL)	Taglia 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-6 grammi)	56	58	62	64	68	72
Peso lordo (Kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

Data di pubblicazione: 29.01.2019

