MaxWorks workwear productions since1973

MAXWORKS SRL Via F.Crispi,15 - 36075 Montecchio Maggiore-Vi-Codice Fiscale e Partita IVA 03363530241 Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274 Email info@maxworks.it Sito www.maxworks.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA N: 0750-02-00 DEL 01/12/2019

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO N.CE0782180750-00-00 RILASCIATO DA CENTROCOT ORG.NOT. Nº0624 IL 31/10/2018 VALIDO SINO 31/10/2023 DATA IMMISSIONE 02/11/2018

ART:COMPLETO GIUBBA+PANTALONE MULTINORMA	COD.ART:MW50Q280 COD.ART:MW15Q280
ART:COMPLETO GIUBBA+PANTALONE MULTINORMA CON BANDE	COD.ART:MW50Q28B COD.ART:MW15Q28B

Descrizione

ARTICOLO:MW50Q280

Giubbino con colletto a camicia, maniche a giro con elastico ai polsi, apertura centrale con bottoni coperti, due tasche applicate sul petto coperte da aletta fermata con nastro a strappo. tessuto 100% cotone.

Possibilità di aggiungere tasche con patta, bande rinfrangenti a parti bicolore.

DA UTILIZZARE CON:

ARTICOLO: MW15Q280 Pantalone con cintura, passanti ed elastico nella parte posteriore, due tasche laterali a soffietto e tasca posteriore destra coperta da aletta fermata con nastro a strappo, tasca portametro sulla gamba posteriore destra chiuso con velcro. tessuto 100% cotone

Possibilita di aggiungere tasche con patta, bande rinfrangenti a parti bicolore.

COD.ART:MW50Q28B COD.ART:MW15Q28B

ARTICOLI REALIZZATI COME SOPRA CON L'AGGIUNTA DI BANDE RETRORIFLETTENTI.

IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE.

Categoria

TERZA

Avvertenze

Colore

MAXWORKS SRL via F.Crispi 15 Montecchio Magg.(VI) italy

Produttore

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

BLU-VERDE-GRIGIO-ARANCIO

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e provvedere alla sua sostituzione.

Rispondenza alle Norme Europee



UNI EN 13034:2009 UNI EN 14325:2005 Test eseguiti dopo 5 lavaggi.

UNI EN ISO 11611:2015 Classe:1;A Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN 1149-5:2008 Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione Requisiti generali Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



IEC 61482-2:2009 CEI EN 61482-1-2:2015 Test eseguiti dopo 25 lavaggi.



UNI EN ISO 11612:2015

Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E2 Calore da contatto:F1 Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

Disponibilita' Taglie

DALLA XS ALLA 4XL

Utilizzo Raccomandato

Indumenti destinati a lavoratori asposti ai rischi termici dell'arco elettrico.

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma,in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante, spruzzi di metallo fusi, in operazioni di saldatura e procedimanti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso, riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100V c.c. Indumenti da indossare in presenza di schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche.

SONO ESCLUSI ALTRI IMPIEGHI OLTRE QUELLI SOPRAELENCATI.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.



Organismo Notificato

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S.Anna. 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) N. 0624

DPI oggetto della procedura della valutazione della conformita' al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto sorveglianza dell'organismo notificato Centro Tessile Cotoniero e AbbigliamentoS.P.A.,n.0624.