MaxWorks workwear productions since1973

MAXWORKS SRL
Via F.Crispi,15 - 36075 Montecchio Maggiore-ViCodice Fiscale e Partita IVA 03363530241
Tel.0444.698677 Fax.02.30133577 Cell.347.8578274
Email Info@maxworks.it Site www.maxworks.it Sito www.maxworks.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA N: 0369-00-00

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO N.CE0782180369-00-00 RILASCIATO DA CENTROCOT ORG.NOT. N°0624 IL 05/07/2018 VALIDO SINO 05/07/2023 **DATA IMMISSIONE 08/07/2018**

ARTICOLO: ACCESSORI IGNIFUGHI

COD.ART:MWCIP-MWCIP2-MWCIPP-MWTRP-MWMIP-MWCIP4

Descrizione

ARTICOLI:

Cuffia con coprispalla. Tessuto 100% cotone.

Cuffia con calotta posteriore. Tessuto 100% cotone.

Cuffia semplice. Tessuto 100% cotone.

Cuffia con coprispalla lungo. Tessuto 100% cotone.

-MWMIP

Manicotto. Tessuto 100% cotone.

Grembiule con tasca chiusa da patta e velcro. Tessuto 100% cotone.



IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE **ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE.**

Categoria

SECONDA

BLU-VERDE-GRIGIO-ARANCIO-ROSSO

Disponibilità Taglie

UNICA

Produttore

MAXWORKS SRL via F.Crispi 15 Montecchio Magg.(VI) italy

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e provvedere alla sua sostituzione.

Utilizzo Raccomandato

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma,in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante,spruzzi di metallo fusi,in operazioni di saldatura e procedimanti connessi, fornisce protezione da piccoli schizzi di metallo fuso riduce il pericolo di elettrocuzione a seguito di brevi contatti accidentali con i conduttori elettrici sotto tensione fino a 100V c.c...
SONO ESCLUSI ALTRI IMPIEGHI OLTRE QUELLI SOPRAELENCATI.

Rispondenza alle Norme Europee



UNI EN ISO 11611:2015

Classe:1:A1

UNI EN ISO 13688:2013

Indumenti di protezione Requisiti generali




UNI EN ISO 11612:2015

Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C1 Spruzzi di Ferro fuso:E2 Calore da contatto:F1

Manutenzione

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Numero massimo di lavaggi consigliato: 25.



Organismo Notificato

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) N. 0624