



SHOWA

CARATTERISTICHE

- Totalmente rivestito
- Bordo smerlato
- Finitura in rilievo
- Trattamento speciale agli idrocarburi
- Non talcato, trattamento "slip-on"
- Forma anatomica



- Guanto sottile e leggero, veste la mano come una seconda pelle
- Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti chimici
- Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi
- Superficie che garantisce una presa sicura degli oggetti scivolosi
- Si indossa e si sfila facilmente, senza pelucchi o polvere
- Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
- Protezione estesa all'avambraccio

SETTORE



Chimico



Prodotti per le pulizie



Petrolio & Gas



Farmaceutico

APPLICAZIONI IDEALI

- Trattamenti fitosanitari
- Preparazione del rivestimento
- Manutenzione
- Lavaggio/pulitura



Non supportato

RIVESTIMENTO

PVC



NORME













SHOWA

IOUR



CONFEZIONAMENTO

- 10 Paia per busta polybag
- 24 Buste polybag per cartone
- 120 Paia per cartone



TAGLIE

- 8/M
- 9/L
- 10/XL



COLORE



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE



ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi elettrici, termici o di restare impigliati. Eliminare i guanti utilizzati in conformità con le normative locali. Le informazioni sulla permeazione non riflettono l'effettiva durata della protezione sul posto di lavoro a causa di altri fattori che possono influenzare le prestazioni. Stoccare al riparo dalla luce e dall' umidità.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto